

Protección higiénica para paredes

ACO kerb®





Protección de pared

ACO es reconocido mundialmente por los productos de drenaje industrial y sus características higiénicas. Todas nuestras soluciones solventan las mayores preocupaciones de la industria alimentaria.

Hemos incorporado los principios del diseño higiénico a esta gama de protectores, los cuales normalmente se reservan para equipos con contacto directo con alimentos, porque creemos que la higiene es esencial en la industria alimentaria.

Como compañía que marca el futuro del drenaje, estamos comprometidos a mejorar los estándares de la industria del drenaje higiénico.

Lo llamamos filosofía HygieneFirst.

Para garantizar las condiciones ideales de drenaje y limpieza, se deben tener en cuenta los límites exteriores del suelo.

ACO kerb es una protección de pared que previene los impactos a las paredes (200 mm de altura en habitaciones con tráfico de hasta 1 tonelada y 300 mm de altura con un tráfico de hasta 5 toneladas según lo recomendado por EHEDG), infiltración de agua o químicos u otros daños asociados con el tráfico y producción. Es adecuado para cualquier área de procesado.

Beneficios de ACO kerb

- Protege las paredes de los impactos causados por maquinaria u otros sistemas de transporte.
- Elimina la entrada de agua en la pared y las fugas en otras áreas.
- El diseño curvo evita la acumulación de suciedad y permite una fácil limpieza.

Obtenga más información acerca de la protección de paredes en la web.


www.aco.es

ACO kerb PB

Hecho completamente de hormigón polímero, es resistente al agua y a los impactos por el tráfico. Disponemos de dos versiones, una para la aplicación posterior de resina directamente sobre el bordillo y otra para aplicación de gelcoat de resina. Puede adaptarse incluso al diseño de habitación más complejo y sus longitudes se pueden ajustar fácilmente si es necesario.

El acabado del suelo o la capa de resina líquida crean una superficie uniforme con el suelo para mejorar las condiciones higiénicas de acuerdo con las pautas de EHEDG.

ACO kerb PB es la solución ideal para proyectos nuevos y de renovación con suelo de resina.



ACO kerb PB - Slot



ACO kerb PB - Plain



ACO kerb S/S - Simple



ACO kerb S/S - Doble


ACO kerb S/S

La variante de acero inoxidable de ACO se puede adaptar para cualquier tipo de edificio.


Está hecho de una placa de acero inoxidable de 1,5 mm de espesor (AISI 316), que luego se suelda en obra para garantizar la integridad de todo el sistema. ACO kerb S/S está relleno de hormigón, lo que lo convierte en una solución muy duradera y resistente a los impactos más fuertes.

El diseño higiénico se aprecia a lo largo de toda la construcción del protector, creando esquinas curvas que son más fáciles de limpiar.

ACO kerb S/S - Simple es adecuado para proyectos nuevos y de renovación con resina o suelo de baldosas. ACO kerb S/S - Doble es una solución hecha a medida diseñada para ser instalada a ambos lados de nuevos muros divisorios.



ACO kerb PB - Slot



	Descripción	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Cód. Art.	PVP €
	Recto	1000	65	200	00445566	49,07
			85	300	00446154	86,64
	Esquina interior	85	65	200	00445565	14,98
		105	85	300	00446155	29,95
	Esquina exterior izquierda	65	65	200	00445563	29,31
		85	85	300	00446156	55,9
	Esquina exterior derecha	65	65	200	00445564	29,31
		85	85	300	00446157	55,9

ACO kerb PB - Slot - Herramientas



Paleta plana



Paleta redondeada



Merbenit

	Descripción	Altura (mm)	Cód. Art.	PVP €
	ACO kerb paleta plana	200	00446419	116,15
		300	00446421	121,30
	ACO kerb paleta redondeada		00446420	126,73
	Sellador de poliuretano Merbenit SF50		NM2920	24,16

Los accesorios se incluyen según la cantidad del pedido de producto ACO kerb

ACO kerb PB - Plain

**Recto****Esquina interior****Esquina Exterior izquierda****Esquina exterior derecha**

	Descripción	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Cód. Art.	PVP €
	Recto	1000	65	200	00446124	49,07
			85	300	00446158	86,64
	Esquina interior	85	65	200	00446125	14,98
		105	85	300	00446161	29,95
	Esquina exterior izquierda	65	65	200	00446126	29,31
		85	85	300	00446159	55,90
	Esquina exterior derecha	65	65	200	00446127	29,31
		85	85	300	00446160	55,90

ACO kerb PB - Plain - Herramientas



Merbenit



Disolvente

	Descripción	Cód. Art.	PVP €
	Sellador de poliuretano Merbenit SF50	NM2920	24,16
	Disolvente 1000ml	NM9380	24,52

Los accesorios se incluyen según la cantidad del pedido de producto ACO kerb


ACO kerb SS - Simple




Recto

	Descripción	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Cód. Art.	PVP €
	Recto	500	155	300	00446225	316,81
		1000	155	300	00446226	420,53
		1500	155	300	00446227	566,50
		2000	155	300	00446228	712,54
		2500	155	300	00446229	816,30
		3000	155	300	00446230	962,27


ACO kerb SS - Simple



Esquina interior



Esquina exterior



Pieza final



Tapa final izquierda Tapa final derecha

	Descripción	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Cód. Art.	PVP €
	Esquina interior	182	182	300	00446231	492,48
	Esquina exterior	155	155	300	00446232	374,10
	Pieza final	155	155	300	00446243	321,48
	Tapa final izquierda	1.5	80	180	00446295	21,64
	Tapa final derecha	14	84	176	00446244	27,27


ACO kerb SS - Doble




Recto

	Descripción	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Cód. Art.	PVP €
	Recto	500	414	300	00446233	453,07
		1000	414	300	00446234	699,29
		1500	414	300	00446235	989,90
		2000	414	300	00446236	1280,55
		2500	414	300	00446237	1571,24
		3000	414	300	00446238	1788,87

ACO kerb SS - Doble




Pieza en L





Pieza en T



Pieza final



Pieza en X

	Descripción	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Cód. Art.	PVP €
	Pieza en L	441	441	300	00446239	789,75
	Pieza en T	468	441	300	00446240	969,30
	Pieza final	414	155	300	00446241	571,17
	Pieza en X	1.5	80	300	00446318	1124,12

Todos los productos de ingeniería civil de ACO
son compatibles con ACO System Chain



- Canales de ducha
- Sumideros para terrazas, duchas y baños
- Sumideros industriales
- Canales de acero inoxidable
- ACO Toptek
- ACO Guss
- Sumideros de fundición
- Separadores de hidrocarburos
- Separadores de grasas
- Estaciones de bombeo
- ACO Clara
- ACO Therm
- ACO StormBrix

ACO Iberia

Sede Central
Pol. Ind. Puigtió, s/n
Ap. Correos Nº 84
17412 Maçanet de la Selva,
Girona, España
Tel. +34 972 85 93 00
Fax. +34 972 85 94 36

Oficina Madrid
International Business Center
C. Fuerteventura, 4
Planta Baja Oficina-2
28703 San Sebastián de los Reyes,
Madrid, España
Tel. 902 17 03 12

Oficina Lisboa
Avenida do Mar, 29 D/E,
Quinta Santo António
2825-475 Costa de Caparica
Portugal
Tel. +351 210 999 455

Oficina Porto
Av. D. Afonso Henriques, 1196.
Sala 1110
4450-012 Matosinhos
Portugal
Tel. +351 229 382 615
Fax +351 229 380 189

Tel. Atención al Cliente 902 17 03 12