

## SUM SIF AISI304 EG150 FIJO Ø225MM VINÍLICO S/V DN100 C/GRELHA PERF C/FIX

Sumidouro sifonado em aço inoxidável AISI 304, tipo ACO EG150 para pavimento vinílico, de baixa altura, com as medidas Ø225mm, saída vertical de DN100, corpo arredonado para facilitar a limpeza, com sifão extraível com um caudal de 1,2 l/s e uma retenção de 50mm de altura de água. Inclui grelha perfurada, apta para carga K3. Acabamento decapado e passivado. Peso: 1,5 kg.

## Caracteristicas:

- Concebidos para aplicações sanitárias
- Indicados para pavimento vinílico
- Disponíveis com diferentes capacidades hidráulicas, corpos e diâmetros de saída
- Fabricados em aço inoxidável AISI 304
- Decapados e passivados por decapagem química para garantir a ausência de corrosão nas juntas
- Inclui sifão extraível







## Dimensões:

| Material               | AISI304   |
|------------------------|-----------|
| Material Grelha        | AISI304   |
| Peso (kg)              | 1,5       |
| DN (mm)                | 100       |
| Caudal (I/s)           | 1,2       |
| Altura água sifão (mm) | 50        |
| D fundo (mm)           | Ø110      |
| H exterior (mm)        | 112       |
| Tipo grelha            | perfurada |
| ·                      | ·         |