




Código: 00375018 DESCRIPCIÓN TÉCNICA

ACO THERM® T600 MM

## CONJUNTO TRAGALUZ 1250X1300X600 Y REJA METALICA.


Conjunto formado por cuerpo de tragaluz ACO Therm® modelo 1250x1300x600 fabricado en PRFV color blanco, para instalación enterrada para un ancho de ventana máximo de 1250 mm, y reja metálica de acero galvanizado de malla 30x10 para una carga de aplicación peatonal. Incluido set de tornillería de montaje y fijación sobre pared. Todas las versiones se pueden montar resistentes a la presión hidráulica. Posibilidad de ampliación variable en altura con elementos de realce. Valores nominales de luz libre BxHxT = 1250x1300x600mm.





## COMPOSICIÓN ARTÍCULOS CONJUNTO







Cuerpo tragaluz sin reja. Art.nº.: 00375002 Reja entramada en acero galvanizado para soporte de carga 1,5KN peatonal.
Art.nº.: 00375028

Set de montaje estándar de fijación de tragaluz con reja para soporte de carga 1,5KN peatonal.

Art.nº.: 00375035

\*Las imágenes de las FT's son ilustrativas del producto, pudiendo no corresponder íntegramente con el aspecto final de la solución descrita.







