# DERIVACIÓN SIMPLE 45º C/REDUCTOR - AISI316



### DERIVACIÓN SIMPLE 45º C/REDUCTOR EPDM AISI316 DN75-50


Codigo: 00400663

Derivación simple 45º de acero inoxidable AISI 316, tipo ACO Pipe de diámetro 75 mm con reducción a 50 mm y 1 mm de espesor, para evacuación de aguas residuales, con sistema de conexión rápido mediante junta de EPDM completamente estanca. Todo según EN-1124. Peso: 0,3 kg.

# Artículo: 00400663

#### Características:

- Sistema Push-fit para montaje rápido
- Junta superior de seguridad, formado por una doble junta labial ideal para asegurar la estanqueidad
- Tuberia de acuerdo a EN-1124
- Todas las juntas de ACO PIPE incorporan un sistema único de junta doble proporcionando un sistema de sellado sin problemas y seguro en todo momento
- Posibilidad de juntas de vitón o NBR.
- Posibilidad de abrazadera para aplicaciones con presión.
- Acabado decapado y pasivado





#### **Dimensiones:**

Modelo	DIDE
Modelo	PIPE
Material	acero inoxidable AISI
	316
Material junta	EPDM
ØD1 (mm)	75
ØD2 (mm)	50
Espesor (mm)	1
a (mm)	144
b (mm)	56
c (mm)	94
Peso (kg)	0,3















