
DEPÓSITO AQUASAFE CVCFP 20 D2.35 PACK 3

Depósito de almacenamiento de agua potable ACO AQUASAFE CVCFP 20 D2.35 PACK 3 para instalación aérea y fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP) mediante filament winding. Las resinas utilizadas forman parte de las listas positivas de la norma nº10/2011. Depósito en formato vertical y en cumplimiento según la norma UNE-EN 976-1:1998. Con un volumen de 20000 litros. Tanque de 2450mm de longitud, 2470mm de ancho y 5310mm de altura. Con acabado exterior con protección UV. Versión pack 3 que incluye 2 tubuladuras con brida en GRP DN80 para carga y descarga, codo de PVC DN110 para aireación y boca de hombre de ø500mm de plástico reforzado con fibra de vidrio (grp). Peso: 501 Kg. Código:0PA01076

Características

- De diseño vertical fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP)
- Apta para agua potable





Dimensiones

| Volumen total (I) | 20000 |
|-------------------|-------|
| L (mm) | 2450 |
| A (mm) | 2470 |
| H (mm) | 5310 |
| H1 (mm) | 5134 |
| H2 (mm) | 110 |
| DN (mm) | 80 |
| Peso (kg) | 501 |

