



CNL DUCHA SHOWERDRAIN-C 2.0 C/MT AISI304 L1185MM S/V DN50 H69 C/RJ SLOT Código: CD000322 S/TELA

Canal de ducha tipo ACO SHOWERDRAIN-C 2.0, realizando completamente en acero inoxidable AISI 304, de 70 mm de ancho exterior, 64 mm de ancho de reja y longitud de 1185 mm. Con altura total mínima del canal de 69 mm y máxima de 140mm, forma en V para aumentar la velocidad de evacuación, con alas de 122 mm de ancho total, 1245 mm de longitud, remate de 12 mm para baldosas y marco vertical en la parte trasera para remate contra la pared de altura 30 mm. Con cazoleta vertical DN50 y sifón extraible, con un caudal aproximado de 0,62 l/s, según EN-1253-1. Canal con reja modelo slot, de acero inoxidable AISI304, apta para clase de carga K3. Incluye patas de anclaje al hormigón. Peso: 4,79 kg. Artículo: CD000322

Características:

- Acceso total al sifón y al desagüe para una óptima limpieza
- Acabado decapado químico y pasivado
- Altura de instalación ajustable entre 69 y 140mm
- Cumple con requisitos acústicos SSt I-III de acuerdo a norma VDI 4100
- Montaje: listo para instalar
- Para instalación en suelo ceràmico









Dimensiones:

Modelo	SHOWERDRAIN-C
Material canal	AISI304
Material reja	AISI304
L1 (mm)	1185
A1 (mm)	70
H1 (mm)	69 - 140
Tipo reja	slot
Clase de carga	К3
Referencia canal	90109193
Referencia reja	90108880
Caudal (I/s)	0,62







