CNL EASYLINE 100 HDPE CINZA H50 L1000MM C/GR PAS B125 FUNDICION

Conjunto de canal de drenagem ACO EASYLINE 100 de polietileno de alta densidade (HDPE) cor cinza. Canal com uma secção interior de 38 cm². Com premarca de saída vertical DN/OD 110. Conjunto canal com grelha tipo passarela com ranhura de 6,5mm de ferro fundido. Classe de carga B125 segundo Norma EN1433. Com sistema de fixação por clip. Área de absorção da grelha de 357,68cm²/m. Conjunto de comprimento total de 1000 mm, altura exterior 50 mm e largura exterior 125 mm. Largura interior nominal do canal de 95 mm. Peso: 5,55 kg. Artículo:MF330210

Caracteristicas

- Canal de plastico cinza
- 4 ligações laterais por canal
- Bastidor de plástico com 5 mm de espessura
- Grelhas classes de carga A15 e B125
- Sistema de fixação incorporado
- Fácil de montar
- Elevada resistência mecânica e química
- 3 grelhas standard, 4 grelhas de desenho e SlotTop L e U
- Certificado de acordo com a norma EN1433

Dimensões

Modelo	EASYLINE 100
Comprimento (mm)	1000
Largura ext. / int. (mm)	125 / 95
Altura ext. / int. (mm)	50 / 28
Peso (Kg)	5,55
Área de absorção grelha (cm²/m)	357,68
Classe carga (EN1433	B125
Caudal (I/s)	0,90
Secção interior (cm²)	38
Ranhura (mm)	6,5
Palete (un.)	198



